

Raport privind nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a serviciului de transport al gazelor

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale	S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale	1933/20.12.2013
Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului	92556 / 20-11-2022
Anul pentru care se realizează raportarea	01.10.2021-30.09.2022

Nr. crt.	Indicator general de performanță	Indicator specific de performanță	Condiția de realizare a performanței în %	Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului	Valoare termen	Grad de îndeplinire a condiției de performanță %
1.	IP ₀	IP ₀ ¹	90	N _{T0}	0	99.48
				N _{T2}	767	
				N _{Inreg}	771	
				N _{clasate}	0	
2.	IP ₁	* IP ₁ ¹	95	N _{Rparametrii10}	0	-
				N _{TRparametrii}	0	
				N _{RCLparametrii}	0	
		* IP ₁ ²	95	N _{verificareP24}	0	-
				N _{TverificareP}	0	
				N _{Rcalitate15}	363	
		IP ₁ ³	95	N _{TRcalitate}	365	99.45
				N _{RCLcalitate}	0	
				N _{Rmăsurare15}	6	
		IP ₁ ⁴	95	N _{TRmăsurare}	6	100.00
				N _{RCLmăsurare}	0	
				N _{Vmăsurare2}	6	
IP ₁ ⁵	95	N _{TRmăsurare}	6	100.00		
		N _{TRmăsurare}	6			
		N _{RCLmăsurare}	0			
3.	IP ₂	IP ₂ ¹	95	N _{acces}	21	100.00
				N _{TCacces}	21	
		* IP ₂ ²	95	N _{Racces15}	0	-
				N _{TRacces}	0	
4.	IP ₃	IP ₃ ¹	95	N _{Racordare}	1	100.00
				N _{TRacordare}	1	
				N _{Rracordare15}	0	
		* IP ₃ ²	95	N _{TRacordare}	0	-
				N _{TRacordare}	0	
				N _{RCLracordare}	0	
		* IP ₃ ³	95	N _{IR}	0	-
				N _{TIR}	0	
				N _{Rperoi15}	0	
		* IP ₃ ⁴	95	N _{TRperoi}	0	-
				N _{TRperoi}	0	
				N _{RCLperoi}	0	
5.	IP ₄	* IP ₄ ¹	95	N _{Rrefacere15}	0	-
				N _{TRrefacere}	0	
				N _{RCLrefacere}	0	



6.	IP ₅	IP ₅ ¹	98	N _{U6}	3289	100.00
				N _{Uafectati}	3289	
		IP ₅ ²	98	N _{U24}	12	100.00
				N _{Uafectati}	12	
7.	IP ₆	IP ₆ ¹	98	N _{U5}	1111	100.00
				N _{Uafectati}	1111	
		IP ₆ ²	98	N _{Ureulare}	1111	100.00
				N _{Uafectati}	1111	
8.	IP ₇	IP ₇ ¹	80	N _{SSR30}	323	85.45
				N _{TSSR}	378	
				N _{SSRclase}	0	
9.	IP ₈	IP ₈ ¹	98	N _{Atimp50}	737	100.00
				N _{Atotal}	737	
10.	IP ₉	* IP ₉ ¹	90	N _{ASC6}	1	100.00
				N _{ASCtotal}	1	
				N _{comp30}	0	
				N _{Tcomp}	0	-

Notă:

Având în vedere faptul că în perioada **01.10.2021-30.09.2022** la indicatorii marcați cu * nu sunt înregistrate solicitări/sesizări/reclamații, rezultă că **indicatorii sunt îndepliniți** conform cerințelor din Standardul de performanță, dar gradul de îndeplinire a acestor indicatori nu se poate determina prin calcul matematic.

DIRECTOR GENERAL

STEBIAN ION

