

Structura amestecului de gaze naturale

IUNIE 2014

MWh

TOTAL CERERE din care:

6.856.218,109

| | |
|---|---------------|
| - consumuri tehnologice exceptate de la amestec | 643.320,334 |
| - gaze reinjectate in zacaminte | 0,000 |
| - gaze destinate echilibrarii SNT | 0,000 |
| - producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012 | 380.007,022 |
| - cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 976.419,444 |
| - cerere noncasnici | 4.856.471,309 |
| | |
| - gaze comercializate in alte state din spatiul comunitar | 112.034,971 |

TOTAL INTERN din care:

9.435.784,725

| | |
|--|---------------|
| - schimb import depozit -> intern | 0,000 |
| - productie interna curenta | 9.435.784,725 |
| - schimb intern curent -->import din depozit | 57.090,334 |
| - schimb intern curent -->import curent | 112.034,971 |
| - inmagazinare intern in depozite | 3.041.278,159 |
| - consum tehnologic | 643.320,334 |
| - producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012 | 380.007,022 |
| - casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 956.891,055 |
| - noncasnici | 4.245.162,850 |

NECESAR IMPORT din care:

630.836,848

| | |
|---|-------------|
| - pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 19.528,389 |
| - pentru noncasnici | 611.308,459 |
| - inmagazinare import in depozite | 0,000 |
| Schimb intern curent -->import din depozit | 57.090,334 |
| Schimb intern curent -->import curent | 112.034,971 |
| Schimb intern depozit --> import curent | 0,000 |
| Import curent | 461.711,543 |

PROCENT IMPORT

| | |
|---|-------------|
| - pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 2,0% |
|---|-------------|

- pentru noncasnici **12,6%**

PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie **2,0%**

- pentru noncasnici **9,0%**

