

Structura amestecului de gaze naturale

AUGUST 2013

TOTAL CERERE din care:

	MWh
TOTAL CERERE din care:	6.254.613,395
- consumuri tehnologice exceptate de la amestec	725.151,366
- gaze reinjectate in zacaminte	0,000
- gaze destinate echilibrarii SNT	0,000
- gaze comercializate in alte state din spatiul comunitar	0,000
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	896.720,139
- cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie	910.228,580
- cerere noncasnici	3.722.513,310

TOTAL INTERN din care:

TOTAL INTERN din care:	9.537.212,625
- extras intern din depozite	0,000
- productie interna curenta	9.537.212,625
- schimb intern curent -->import din depozit	500,000
- inmagazinare intern in depozite	3.136.878,446
- consum tehnologic	725.151,366
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	896.720,139
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie	861.986,465
- noncasnici	3.915.976,209

NECESAR IMPORT din care

NECESAR IMPORT din care	134.067,248
- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie	48.242,115
- pentru noncasnici	0,000
- inmagazinare import in depozite	85.825,133
Schimb intern curent -->import din depozit	500,000
Extras import	0,000
Import curent	133.567,248

PROCENT IMPORT

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie	5,3%
- pentru noncasnici	0,0%

PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie	5,3%
- pentru noncasnici	20,0%