

Structura amestecului de gaze naturale

**AUGUST 2014**

	MWh
<b>TOTAL CERERE din care:</b>	<b>5.534.522,473</b>
- consumuri tehnologice exceptate de la amestec	720.887,815
- gaze reinjectate in zacaminte	0,000
- gaze destinate echilibrarii SNT	0,000
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	702.520,362
- cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie	908.773,549
- cerere noncasnici	3.202.340,747
- gaze comercializate in alte state din spatiul comunitar	65.246,210
<b>TOTAL INTERN din care:</b>	<b>9.555.934,689</b>
- schimb import depozit -> intern	0,000
- productie interna curenta	9.555.934,689
- schimb intern curent -->import din depozit	4.562,364
- schimb intern curent -->import curent	65.246,210
- inmagazinare intern in depozite	2.192.807,500
- consum tehnologic	720.887,815
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	702.520,362
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie	890.598,078
- noncasnici	3.202.340,747
- disponibil pentru consum/ injectie	1.776.971,613
<b>NECESAR IMPORT din care:</b>	<b>18.175,471</b>
- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie	18.175,471
- pentru noncasnici	0,000
- inmagazinare import in depozite	0,000
Schimb intern curent -->import din depozit	4.562,364
Schimb intern curent -->import curent	65.246,210
Schimb intern depozit --> import curent	0,000
Import curent	0,000
<b>PROCENT IMPORT</b>	
- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie	<b>2,0%</b>
- pentru noncasnici	<b>0,0%</b>
<b>PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE</b>	
- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie	<b>2,0%</b>
- pentru noncasnici	<b>2,0%</b>

