



# **Raport de evaluare a cererii de capacitate incrementală între România și Ungaria**

21-10-2019

Acest raport constituie o evaluare comună a potențialelor proiecte de capacitate incrementală derulate de

OST 1

OST 2

FGSZ Ltd.

SNTGN TRANSGAZ SA

Adresa

Adresa

Tanácsház u. 5

Piața C. I. Motas, Nr. 1

8600, Siófok,

551130, Mediaș Jud.

Ungaria

Sibiu, Romania

Informații generale de contact

Informații generale de contact

telefon +36-84-312-311

(telefon +4 0269 80 33 33

email: [info@fgsz.hu](mailto:info@fgsz.hu)

email: [cabinet@transgaz.ro](mailto:cabinet@transgaz.ro)

fax: +36-84-505-592

Fax. +4 0269 83 90 29



## Cuprins

A. Cereri indicative neangajante	4
B. Evaluarea cererii	9
i. Cantitate estimată, direcția și durata cererii de capacitate incrementală	9
C. Concluzia pentru (ne)-inițierea proiectului/procesului de capacitate incrementală	10
D. Calendar provizoriu	10
E. Aranjamente temporare pentru licitația privind capacitatea existentă în Pl(uri) respectiv(e)	10
F. Taxe	10
G. Date de contact	11

## A. Cereri indicative neangajante

PI Csanádpalota conectează sistemul pe puncte de intrare-ieșire din România și din Ungaria.

Capacitățile disponibile în prezent:

Nume PI	Csanádpalota (HU>RO)	Csanádpalota (RO>HU)
	kWh/oră/an	kWh/oră/an
Capacitate fizică FGSZ	2 689 513	2 094 430
Capacitate fizică Transgaz	2 689 513	896 678
Capacitate tehnică publicată (FGSZ/Transgaz)	2 689 513	896 678

Următoarele **cereri indicative cumulate neangajante** de capacitate fermă au fost utilizate ca bază pentru această evaluare a cererii:

**Cereri indicative transmise la FGSZ**

Csanádpalota (HU>RO)

De la [numele sistemului bazat pe puncte de intrare-ieșire]  “CAPACITATE DE IEȘIRE”	Către [numele sistemului bazat pe puncte de intrare-ieșire]  “ CAPACITATE DE INTRARE”	An gazier [aaaa/aa]	Cantitate (kWh/oră)/an	Solicitarea este transmisă altor OST  [da, OST] sau [nu] (informații detaliate vor fi furnizate mai jos)	Perioada în care cererea indicativă a fost primită*  [Vă rugăm includeți perioada conform numerelor 1) - 3)]	Informații suplimentare  (de ex. tipul de capacitate, dacă diferă de capacitatea fermă, grupata, alocabilă liber)
<i>FGSZ Ltd.</i>	<i>Transgaz</i>	<i>2019/20-2023/24</i>	<i>1.083.904</i>	<i>Da</i>	<i>2</i>	<i>n/a</i>

Csanádpalota (RO>HU)

De la [numele sistemului bazat pe puncte de intrare-ieșire]  “CAPACITATE DE IEȘIRE”	Către [numele sistemului bazat pe puncte de intrare-ieșire]  “ CAPACITATE DE INTRARE”	An gazier  [aaaa/ aa]	Cantitate  (kWh/ora)/an]	Solicitarea este transmisă altor OST  [da, OST] sau [nu] (informații detaliate vor fi furnizate mai jos)	Perioada în care cererea indicativă a fost primită*  [Vă rugăm includeți perioada conform numerelor 1) - 3)]	Informații suplimentare  (de ex. tipul de capacitate, dacă diferă de capacitatea fermă, grupata, alocabilă liber)
Transgaz	FGSZ Ltd.	2019/20	0	Nu	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2020/21	0	Nu	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2021/22	0	Nu	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2022/23	0	Nu	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2023/24	0	Nu	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2024/25	5.852.400	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2025/26	5.852.400	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2026/27	5.852.400	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2027/28	5.852.400	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2028/29	5.852.400	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2029/30	5.250.232	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2030/31	5.250.232	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2031/32	5.250.232	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2032/33	5.250.232	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2033/34	5.250.232	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2034/35	602.169	Da	2	n/a

\* Următoarea perioadă standardizată va fi utilizată pentru indicarea datei de primire a cererii indicative:

- 1) după opt săptămâni de la licitația de capacitate anuală pentru produse de capacitate anuală în ciclul anterior de capacitate incrementală, neconsiderată anterior;

- 2) în termen de opt săptămâni de la licitația de capacitate anuală din anul curent (0 – 8 săptămâni după licitația anuală de capacitate anuală);
- 3) după opt săptămâni de la ultima licitație anuală de capacitate anuală, dar care va fi luată în considerare în ciclul actual de capacitate incrementală (9 – 16 săptămâni după licitația anuală de capacitate anuală).

### Cereri indicative transmise la TRANSGAZ

#### Csanádpalota (HU>RO)

De la [numele sistemului bazat pe puncte de intrare-ieșire] “CAPACITATE DE IEȘIRE”	Către [numele sistemului bazat pe puncte de intrare-ieșire] “CAPACITATE DE INTRARE”	An gazier [aaaa/aa]	Cantitate [Vă rugăm indicați unitatea: (kWh/oră)/an sau (kWh/zi)/an]	Solicitarea este transmisă altor OST [da, OST] sau [nu] (informații detaliate vor fi furnizate mai jos)	Perioada în care cererea indicativă a fost primită* [Vă rugăm includeți perioada conform numerelor 1) - 3)]	Informații suplimentare (de ex. tipul de capacitate, dacă diferă de capacitatea fermă, grupata, alocabilă liber)
FGSZ Ltd.	Transgaz	2019/20	2.083.904	Da, partial	2	n/a
FGSZ Ltd.	Transgaz	2019/20	2.083.904	Da, partial	2	n/a
FGSZ Ltd.	Transgaz	2020/21	2.083.904	Da, partial	2	n/a
FGSZ Ltd.	Transgaz	2021/22	2.083.904	Da, partial	2	n/a
FGSZ Ltd.	Transgaz	2022/23	1.083.904	Da	2	n/a

#### Csanádpalota (RO>HU)

De la [numele sistemului bazat pe puncte de intrare-ieșire]	Către [numele sistemului bazat pe puncte de intrare-ieșire]	An gazier [aaaa/aa]	Cantitate (kWh/zi)/an]	Solicitarea este transmisă altor OST [da, OST] sau [nu]	Perioada în care cererea indicativă a fost primită* [Vă rugăm includeți perioada	Informații suplimentare (de ex. tipul de capacitate, dacă diferă de
--	--	------------------------	---------------------------	--	---	--

“CAPACITATE DE IEȘIRE”	“ CAPACITATE DE INTRARE”			(informații detaliate vor fi furnizate mai jos)	conform numerelor 1) - 3)]	capacitatea fermă, grupata, alocabilă liber)
Transgaz	FGSZ Ltd.	2024/25	5.852.400	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2025/26	5.852.400	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2026/27	5.852.400	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2027/28	5.852.400	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2028/29	5.852.400	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2029/30	5.250.232	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2030/31	5.250.232	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2031/32	5.250.232	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2032/33	5.250.232	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2033/34	5.250.232	Da	2	n/a
Transgaz	FGSZ Ltd.	2034/35	602.169	Da	2	n/a

\* Următoarea perioadă standardizată va fi utilizată pentru indicarea datei de primire a cererii indicative:

- 1) după opt săptămâni de la licitația de capacitate anuală pentru produse de capacitate anuală în ciclul anterior de capacitate incrementală, neconsiderată anterior;
- 2) în termen de opt săptămâni de la licitația de capacitate anuală din anul curent (0 – 8 săptămâni după licitația anuală de capacitate anuală);
- 3) după opt săptămâni de la ultima licitație anuală de capacitate anuală, dar care va fi luată în considerare în ciclul actual de capacitate incrementală (9 – 16 săptămâni după licitația anuală de capacitate anuală).

#### **Cererile au fost însoțite de următoarele condiții:**

- solicitarea de capacitate incrementală și estimată va fi considerată neangajantă și **va fi luată în considerare doar dacă Sezonul Deschis pentru ROHU-Faza 2 este finalizat fără succes.**
- **în cazul în care Sezonul Deschis se încheie cu succes**, rezultând extinderea fermă a PI RO>HU la 4,4 miliarde mc pe an (4,64 GWh/oră), nicio capacitate incrementală peste 4,4 miliarde mc pe an nu este solicitată pentru PI Csanadpalota, iar **solicitarea estimată și neangajantă nu ar trebui luată în considerare.**
- este valabilă numai în cazul în care sezonul deschis ROHU în derulare este încheiat, fără a fi alocată nici o capacitate.



## **B. Evaluarea cererii**

Pe partea ungară proiectele corespondente (până la capacitatea de 500.000 m<sup>3</sup>/oră) au fost analizate în Planul de dezvoltare național 2018-2029, dar deocamdată aceste proiecte sunt aprobate de autoritatea națională de reglementare doar condiționat.

Pe partea română, următoarele proiecte corespondente au fost analizate în Planul de dezvoltare național 2019-2028 (în curs de aprobare de ANRE).

### **i. Cantitate estimată, direcția și durata cererii de capacitate incrementală**

Conform Sezonului Deschis aflat în derulare, FGSZ și Transgaz au oferit în direcția RO>HU capacitate fermă de 4 648 063 kWh/oră/an pe ambele părți, și în direcția HU>RO capacitate fermă de 4 828 354 kWh/ oră/an pe ambele părți.

Capacitatea tehnică va fi de 5 164 514 kWh/oră/an în direcția RO>HU și de 5 364 838 kWh/oră în direcția HU>RO.

FGSZ și Transgaz vor publica rezultatul cumulat al Sezonului Deschis la data de 14.04.2020. În cazul în care procedura de Sezon Deschis ROHU se va încheia fără succes în 2020, Părțile intenționează să inițieze procedura incrementală.

### **C. Concluzia pentru (ne)-inițierea proiectului/procesului de capacitate incrementală**

Concluzia care a rezultat după evaluarea cererii a fost aceea că, cantitatea estimată solicitată la PI Csanádpalota este de maxim 2.083.904 kWh/oră/an capacitate fermă în direcția de curgere (HU>RO) (între 2019/20 și 2023/24).

Pe partea ungară, pe direcția HU>RO în acest PI există capacitate rezervată pe termen lung de 1.678.632 kWh/oră/an până la 2029/30 și capacitate disponibilă de 3.686.206 kWh/oră/an dacă procedura de Sezon deschis este finalizată cu succes.

Pe partea românească, în acest PI există capacitate rezervată pe termen lung de 10.730 kWh/oră/an până la 2029/30 și capacitate disponibilă de 5,354,108 kWh/ oră/an.

În PI Csanádpalota, direcția de curgere (RO>HU), cea mai mare cerere pe ambele părți este de 5.852.400 kWh/oră/an.

Având în vedere condițiile exprimate de solicitanți în cererile neangajante transmise (prezentate mai sus) și anume faptul că solicitările lor rămân valabile doar dacă procedura de Open Season în derulare se încheie fără succes și ținând cont de faptul că termenul de depunere a ofertelor pentru procedura de Open Season s-a prelungit până la 31 martie 2020, la data prezentei, cei doi OTS nu pot lua o decizie de începere a unor proiecte tehnice. Evaluarea cererilor poate fi reluată doar după finalizarea Open Season (15.04.2020).

În cazul în care Sezonul Deschis se încheie fără succes, Părțile intenționează să inițieze procedura incrementală.

### **D. Calendar provizoriu**

Intrare Ungaria/Ieșire România

Ieșire Ungaria/Intrare România

Data de început	Data de încheiere	Descriere
	14.04.2020	Sezon Deschis

### **E. Aranjamente temporare pentru licitația privind capacitatea existentă în PI(uri) respectiv(e)**

Nu există aranjamente temporare.

### **F. Taxe**

Pentru ciclul de capacitate incrementală abordat în acest raport, OST implicați nu au introdus o taxă pentru evaluare și procesare a cererii indicative neangajante.

## G. Date de contact

FGSZ Ltd.

Sándor Bogoly

Consilier Dezvoltare Afacere

Telefon : +36-84-505-202

Fax: +36-84-505-218

E-mail: [sbogoly@fgsz.hu](mailto:sbogoly@fgsz.hu)

Tanácsház u. 5

8600 Siófok

Ungaria

SNTGN TRANSGAZ SA

Teodora Barbu

Şef Serviciu Managementul Capacităţilor de Transport

Telefon: +4/0269/803125

Fax: +4/0269/841181

Email: [cabinet@transgaz.ro](mailto:cabinet@transgaz.ro)

Piaţa C.I Motaş nr. 1,

551130, jud. Sibiu,

România